

Internet: www.moeslein-nfz.de e-mail: info@moeslein-nfz.de

Gulbranssonstraße 1, D-97525 Schwebheim, Telefon +49 (0) 9723/93460 FAX: +49 (0) 9723/9346-46

Fahrzeugnr. 121526





13 t Tandem 3- Seitenkipper Tieflader -- Neufahrzeug --

Hersteller

Erstzulassung

Gesamtgewicht Nutzlast Stützlast / Achslast vorn

Achslast hinten Federung

Palettenstellplätze

Laderaumlänge Laderaumbreite

Möslein

Neufahrzeug

13.000 kg 10.020 kg 1.000 kg 12.000kg Blatt 12 5.110 mm

2.430 mm

Ausstattung

- ABS
- Pendelnd und abklappbare Seitenbordwände
- seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Zugrohr oder Zugöse Höhenverstellbar
- mit Staufach für Alu- Rampen
- Fahrgestell: Feuerverzinkt
- Meiller 3- Seiten Kipper
- Automatischer Rückwand- Öffnung
- Einhängeleiste für Alu-Anlegerampen, hinten

Beschreibung

- Drei- Seiten- Kipper
- Ladehöhe ca. 940 mm
- Stirnwand Klappbar zum Überladen
- Zentralverriegelung für seitliche und hintere Bordwände
- Automatischer Rückwand- Öffnung beim Rückwärtskippen
- Seitenbordwände pendelnd und abklappbar
- Seitliche Bordwände mit Federentlastung
- Brückenboden aus Feinkornstahl 4 mm
- 8 x starke Zurrösen im Boden versenkt
- 5 Stufiger hartverchromter Dreiseiten Kippzylinder
- Kippwinkel: nach hinten 50 Grad Kippwinkel und Seitlich 45 Grad Kippwinkel
- Stufenlos Höhenverstellbares Zugrohr
- Rungen hinten steckbar
- Getriebestützwinde mit Last und Schnellgang, vorn
- Aufnahmeschacht für zwei Aluminium-Auffahrrampen im Fahrgestell integriert
- Abschließbarer Rampenschacht (Sichtschutz)
- Konturmarkierung nach ECE R 048 Vorschrift

Wir bieten Ihnen heute freibleibend an (Zwischenverkauf, Druckfehler, Irrtürmer und Änderungen vorbehalten)