

Internet: www.moeslein-nfz.de e-mail: info@moeslein-nfz.de

Gulbranssonstraße 1, D-97525 Schwebheim, Telefon +49 (0) 9723/93460 FAX: +49 (0) 9723/9346-46

Fahrzeugnr. 123219





Möslein

10.500 kg

7.720 kg

9.120 kg

1.000 kg

10.900kg

990 mm

11.900 kg

Neufahrzeug

Neuer Tandemtieflader

Hersteller Erstzulassung

Gesamtgewicht Nutzlast

Max Gesamtgewicht
Max Nutzlast
Stützlast / Achslast vorn
Achslast hinten
Radstand

Bereifung vorne 245 / 70 R 17,5 Bereifung hinten 245 / 70 R 17,5

Federung Blatt Palettenstellplätze 15

Laderaumlänge 6.280 mm Laderaumbreite 2.480 mm

Ausstattung

- ABS
- Zugrohr oder Zugöse Höhenverstellbar
- mechanische Abstützungen unter der Ladefläche, hinten
- BPW-Achsen

Beschreibung

- BPW- Achsen
- je Rampe ca. 2.700 mm lang x 560 mm Breit
- Rampen mit Gitterrosten
- Ladehöhe: 840 mm
- 12 Zurrösen je 2,5 t
- 8 x Zurrösen je 6 t
- Holz- Bohlen 50 mm
- · Ladefläche hinten angeschrägt
- Heckrunge abnehmbar
- Vorn zum Durchladen
- •

* Auch in 5.300 mm Ladeflächenlänge lieferbar!!

Wir bieten Ihnen heute freibleibend an (Zwischenverkauf, Druckfehler, Irrtürmer und Änderungen vorbehalten)